

CENNIK BADAŃ LABORATORYJNYCH

Istnieje możliwość wykonania oznaczeń nieobjętych cennikiem po wcześniejszym uzgodnieniu z Laboratorium.

Oznaczenie	Cena	Wynik (dni)
------------	------	-------------

HEMATOLOGIA

Morfologia	15,00	1
Morfologia (5 diff – rozmaz z automatu)	15,00	1
Ocena mikroskopowa rozmazu	10,00	1
Morfologia krwi (5 diff – rozmaz z automatu) z rozmazem mikroskopowym (manualnie)	25,00	1
Retikulocyty	10,00	1
OB.	7,00	1

BIOCHEMIA

Albuminy	10,00	1
ALT	10,00	1
AST	10,00	1
Amylaza (surowica lub mocz)	12,00	1
Białko całkowite	10,00	1
Bilirubina całkowita	10,00	1
Bilirubina wolna	25,00	1
Bilirubina związana	25,00	1
CK-MB	30,00	1
Cholesterol całkowity	10,00	1
Cholesterol HDL	10,00	1
Cholesterol LDL	10,00	1
Cholinoesteraza	20,00	4
Chlorki	10,00	1

Cynk	52,00	do 21
Dehydrogenaza mleczanowa	15,00	1
Fosfataza alkaliczna	10,00	1
Fosfataza alkaiczna izoenzym kostny	30,00	1
Fosfor	10,00	1
Glukoza	10,00	1
GGTP	10,00	1
Homocysteina	60,00	1
Kinaza kreatynowa (CK)	18,00	1
Kreatynina (surowica lub mocz)	10,00	1
Kwas moczowy	10,00	1
ACR (albumina/kreatynina) w moczu	40,00	1
Kadm	140,00	do 14
Lipaza	20,00	1
Magnez	10,00	1
Mocznik	10,00	1
Ołów	75,00	do 14
Proteinogram	30,00	4
Potas	10,00	1
Rtęć (mocz)	115,00	do 10
Sód	10,00	1
TIBC (pakiet żelazo, TIBC, UIBC)	21,00	1
Trójglicerydy	10,00	1
Wapń	10,00	1
Żelazo	10,00	1

ANALITYKA OGÓLNA

Mocz (badanie ogólne)	15,00	1
-----------------------	-------	---

Białko w moczu	10,00	1
Glukoza w moczu	10,00	1
Badanie ogólne kału	30,00	1
Badanie kału w kierunku pasożytów	30,00	1
Badanie kału na obecność lamblii (EIA)	25,00	1
Wapń w DZM	10,00	1
Krew utajona w kale (bez diety)	20,00	1
Kalprotektyna (kał)	55,00	1

IMMUNOLOGIA

ASO – ilościowo	18,00	1
CRP - ilościowo	18,00	1
RF – ilościowo	18,00	1
Odczyn Waaler-Rose	12,00	1
Grupa krwi	40,00	3
Grupa krwi – drugie oznaczenie	40,00	3
Grupa krwi potwierdzona (dwa oznaczenia)	80,00	3
Przeciwciała anti-Rh	40,00	3
Identyfikacja przeciwciał odpornościowych (wykryte w trakcie oznaczania grupy krwi)	380,00	3
Przeciwciała CCP	60,00	1
WR (serodiagnostyka kiły)	10,00	1

DIAGNOSTYKA NIEDOKRWISTOŚCI

Ferrytyna	30,00	1
Transferyna	35,00	1
Haptoglobina	50,00	7
Witamina B-12	40,00	1

Kwas foliowy	40,00	1
Erytropoetyna	60,00	7

DIAGNOSTYKA OSTEOPOROZY I ZABURZEŃ KOSTNYCH

Parathormon	37,00	1
Witamina D3 metabolit 1,25(OH) ₂	280,00	7
Witamina D3 metabolit 25(OH)	60,00	1

DIAGNOSTYKA CUKRZYCY

Insulina	28,00	1
Hemoglobina glikowana HbA1c	28,00	1
C-peptyd	38,00	1
p/ciała przeciwko dekarboksylazie kwasu glutaminowego anty-GAD	120,00	10
p/ciała przeciwko fosfatazie tyrozynowej - IA2	120,00	30

MARKERY NOWOTWOROWE

PSA	30,00	1
f-PSA	40,00	1
AFP	38,00	1
CEA	38,00	1
TPS	63,00	4
CA-125	38,00	1
CA-15.3	38,00	1
CA-19.9	38,00	1
SCC-Ag	110,00	14
CA-72-4	69,00	14
β-2 mikroglobulina	69,00	7
ROMA (CA-125+HE4+algorytm oceny ryzyka)	140,00	5
CYFRA 21-1	75,00	5
TPA - Tkankowy antygen polipeptydowy	200,00	14

HORMONY

TSH	25,00	1
T3	29,00	1
T4	29,00	1
FT3	25,00	1
FT4	25,00	1
Przeciwciała anty-TG (anty-tyreoglobulinowe)	35,00	1
Przeciwciała anty-TPO (anty-mikrosomalne)	35,00	1
Tyreoglobulina	46,00	1
Przeciwciała przeciwko receptorom TSH	92,00	1
FSH	30,00	1
LH	30,00	1
Estradiol	30,00	1
Progesteron	30,00	1
Testosteron	30,00	1
f-Testosteron	40,00	7
PRL (prolaktyna)	30,00	1
β -hCG (ilościowo)	30,00	1
Wolna podjednostka β -hCG	120,00	5
SHBG (globulina wiążąca hormony płciowe)	35,00	1
DHEA (dehydroepiandrosteron)	35,00	7
DHEA-SO ₄ – siarczan dehydroepiandrosteronu	35,00	1
17-OH Progesteron	30,00	7
Aldosteron surowica lub DZM	46,00	1 (surowica) 5 (DZM)
ACTH	52,00	1-2

Kortyzol (surowica lub DZM)	35,00	1 (surowica) 7 (DZM)
Androstendion	35,00	4
Hormon wzrostu Hgh	40,00	5
17-hydroksykortykosteroidy w DZM	98,00	14
17-ketosteroidy w DZM	98,00	14
Estriol wolny	44,00	4
PAPP-A	115,00	5
Prisca Raport	173,00	7

INFЕКCJE

Antygen HBs	20,00	1
Przeciwciała anty-HBs (ilościowo)	35,00	1
Przeciwciała anty-HBc	45,00	1
Przeciwciała anty-HBc IgM	45,00	1
Przeciwciała anty HBe	45,00	1
Antygen HBe	45,00	1
Przeciwciała anty- HCV	25,00	1
Przeciwciała anty-HIV 1 +2 z subtypem 0 + antygen p24	25,00	1
Przeciwciała Helicobacter pylori IgG	30,00	4
Przeciwciała Helicobacter pylori IgA	40,00	7-10
Antygen Helicobacter pylorii w kale	30,00	1
Toxoplazmoza IgG (ilościowo)	40,00	1
Toxoplazmoza IgM (ilościowo)	40,00	1
Toxoplazmoza IgG (awidność)	130,00	1
Rubella IgG (ilościowo)	40,00	1
Rubella IgM (ilościowo)	40,00	1
Cytomegalia IgG (ilościowo)	40,00	1
Cytomegalia IgM (ilościowo)	40,00	1

Cytomegalia IgG (awidność)	130,00	1
Chlamydia trachomatis IgG (ilościowo)	70,00	5
Chlamydia trachomatis IgM (ilościowo)	70,00	5
Chlamydia trachomatis IgA (ilościowo)	70,00	5
Chlamydia pneumoniae IgG (ilościowo)	70,00	5
Chlamydia pneumoniae IgM (ilościowo)	70,00	5
Chlamydia pneumoniae IgA (ilościowo)	70,00	5
Anty-HAV total	75,00	5
Anty-HAV IgM	69,00	5
EBV IgG	40,00	1
EBV IgM	40,00	1
Borelioza IgG	40,00	1
Borelioza IgM	40,00	1
Borelioza IgG Western blot	170,00	7
Borelioza IgM Western blot	170,00	7
Toksokaroza (Toxocara canis) IgG	81,00	10
Mykoplasma pneumoniae IgG lub IgM	70,00	5
Mykoplasma pneumoniae IgG lub IgM	70,00	5
Listerioza (jakościowo)	69,00	15
Mononukleoza (jakościowo)	35,00	1
Kszusiec (Bordetella pertusis) IgG	65,00	7-10
Kszusiec (Bordetella pertusis) IgM	65,00	7-10
Kszusiec (Bordetella pertusis) IgA	65,00	7-10
Odra (Morbilli virus) IgG	92,00	20
Odra (Morbilli virus) IgM	92,00	20
Ospa (Varicella zoster virus) IgG	138,00	10
Ospa (Varicella zoster virus) IgM	138,00	10

Yersinia spp IgG, IgM, IgA (łącznie)	230,00	22
HSV (Herpes simplex virus) IgG	52,00	10
HSV (Herpes simplex virus) IgM	63,00	10
Koronawirus SARS-CoV-2, przeciwciała neutralizujące anty-S, ilościowo	150,00	2

IMMUNOGLOBULINY

IgA	29,00	1
IgG	29,00	1
IgM	29,00	1
IgE	29,00	1
Alfa 1-antytrypsyna	130,00	7
Dopełniacz, składowa C3	52,00	7
Dopełniacz, składowa C4	52,00	7
Ceruloplazmina	70,00	5

KOAGULOLOGIA

APTT	12,00	1
Wskaźnik protrombinowy (INR)	12,00	1
Fibrynogen	12,00	1
D-dimery	35,00	1

LEKI – TOKSYKOLOGIA

Lit	52,00	5
Lamotrygina	170,00	12
Lewetyracetam, ilościowo (ICD-9:)	200,00	12
Karbamazepina	45,00	5
Kwas walproinowy	45,00	5
Fenytoina	58,00	5
Fenobarbital	58,00	7

Digoksyne	45,00	5
Teofilina	58,00	5
Amiodaron	300,00	4
Amfetamina w moczu	35,00	3
Kokaina w moczu	35,00	3
Morfina (opiaty) w moczu	35,00	3
Marihuana w moczu	46,00	3
Barbiturany w moczu	46,00	3
Etanol ilościowo	52,00	3

AUTOIMMUNOLOGIA

LA (ANTYKOAGULANT TOCZNIOWY)	138,00	7
P/c antygliadynowe IgA	92,00	12
P/c antygliadynowe IgG	92,00	12
P/c endomysium IgA (EMA)	69,00	7-14
P/c endomysium IgG (EMA)	69,00	7-14
P/c. p. endomysium i gliadynie w kl. IgA (łącznie) met. IIF	120,00	7
P/c. p. endomysium i gliadynie w kl. IgG(łącznie) met. IIF	120,00	7
P/c p.kardiolipinie IgG	55,00	7
P/c p. kardiolipinie IgM	55,00	7
P/c p. plemnikom	92,00	7
P/c p. mitochondrialne (AMA)	135,00	10
P/c p. mitochondrialne (AMA) typ M2	92,00	10
P/c p. transglutaminazie tkankowej IgG	130,00	7
P/c p. transglutaminazie tkankowej IgA	100,00	7
P/c. p. transglutaminazie tkankowej (anty-tTG) w kl. IgG i IgA met. CLIA (ICD-9: N79)	130,00	7
p/c p. antygenom cytoplazmy neutrofilów (pANCA i cANCA) met. immunofluorescencji pośredniej	120,00	7

p.ciała p.jądrowe i p.cytoplazmatyczne ANA-1(miano)	120,00	7
p.ciała p.jądrowe i p.cytoplazmatyczne ANA-2(miano)	120,00	10

BAKTERIOLOGIA

Beztlenowce – wymaz z różnych materiałów	37,00	5-10
Cewka moczowa – posiew tlenowy	32,00	5-10
Clostridium difficile – toksyny A i B, antygen GDH	130,00	5-7
Gardło - posiew tlenowy (bakteryjny)	32,00	4-10
Grzyby posiew (mykologiczny)	32,00	4-10
Kał posiew	32,00	4-10
Mocz posiew	32,00	4-10
Napletek – posiew tlenowy	32,00	4-10
Nasienie – posiew tlenowy	32,00	4-10
Nos – posiew tlenowy	32,00	4-10
Nosicielstwo Salmonella / Shigella	210,00	10 – 14
Odbyt - posiew tlenowy	32,00	4-10
Oko – posiew tlenowy	32,00	4-10
Plwocina - posiew tlenowy	32,00	4-10
Pochwa – czystość + rzęśstek pochwy	32,00	4-10
Pochwa – posiew beztlenowy	32,00	4-10
Pochwa – posiew tlenowy + grzyby + rzęśstek pochwy	69,00	4-10
Rana - posiew tlenowy	32,00	4-10
Rana - posiew beztlenowy	35,00	4-10
Ropa – posiew tlenowy	32,00	4-10
Rota i Adenowirusy w kale	37,00	3
Rzeżączka –posiew tlenowy	32,00	4-10
Szyjka macicy – posiew beztlenowy	32,00	4-10
Szyjka macicy – posiew tlenowy + grzyby	37,00	4-10

Ucho- posiew tlenowy	32,00	4-10
Ucho – posiew mykologiczny	32,00	4-10
Zatoki – wydzielina – posiew tlenowy	56,00	4-10
Zmiany skórne – posiew tlenowy	32,00	4-10
Paznokcie rąk (badanie w kierunku dermatofitów)	32,00	33
Paznokcie stóp (badanie w kierunku dermatofitów)	32,00	33

Uwaga: wszystkie posiewy/ wymazy są z antybiogramem

ALERGOLOGIA

IgE całkowite	29,00	1
Panel inhalacyjny (20 alergenów)	170,00	5
Panel pokarmowy (20 alergenów)	170,00	5
Panel mieszany - pediatryczny	170,00	5
Panel pokarmowy (10 alergenów) POZ	110,00	5
Panel inhalacyjny (10 alergenów) POZ	110,00	5
Panel - jady owadów (pszczoła, osa, szerszeń, komar, meszka)	200,00	7
Panel atopowy (30 alergenów) (ICD-9: L91)	220,00	7
Panel atopowy (20 parametrów) (ICD-9: L91)	220,00	7
Panel pyłki DPA-Dx, 11 alergenów (tymotka łąkowa, brzoza)	200,00	7
IgE sp. GP1 – mieszanka traw wczesnych	69,00	5-7
IgE sp. GP4 – mieszanka traw późnych	69,00	5-7
IgE sp. WP3 – mieszanka chwastów	69,00	5-7
IgE sp. TP7 – mieszanka drzew	69,00	5-7
IgE sp. MP1 – mieszanka pleśni	69,00	5-7
IgE sp. FP2 – mieszanka ryby, skorupiaki, owoce morza	69,00	5-7
IgE sp. EP7 – mieszanka pierza	69,00	5-7
IgE sp. EP1 – mieszanka naskórków	69,00	5-7
IgE sp. FP5 – mieszanka żywności dziecięcej	69,00	5-7

KURZ I ROZTOCZE

IgE sp. D1 – Dermatophagoides pteronyssinus	44,00	5-7
---	-------	-----

IgE sp. D2 – Dermatophagoides farinae	44,00	5-7
IgE sp. D70 – Acarus siro	44,00	5-7
IgE sp. D71 – Lepidoglyphus destructor	44,00	5-7
IgE sp. D72 – Tyrophagus putrescentiae	44,00	5-7
SIERŚĆ I PIERZE		
IgE sp. E7 – odchody gołębia	44,00	5-7
IgE sp. H3 – mieszkanka kurzu domowego	44,00	5-7
IgE sp. I6 – karaluch/prusak	44,00	5-7
IgE sp. E1 – sierść kota	44,00	5-7
IgE sp. E2 – sierść psa	44,00	5-7
IgE sp. E3 – sierść konia	44,00	5-7
IgE sp. E201 – pióra kanarka	44,00	5-7
IgE sp. E70 – pierze (pióra gęsi)	44,00	5-7
IgE sp. E78 – pióra papużki falistej	44,00	5-7
IgE sp. E86 – pióra kaczki	44,00	5-7
IgE sp. E81- naskórek owcy	44,00	5-7
IgE sp. E82 – naskórek królika	44,00	5-7
IgE sp. E84 – naskórek chomika	44,00	5-7
IgE sp. E6 – naskórek świnki morskiej	44,00	5-7
TRAWY I ZBOŻA		
IgE sp. G3 – kupkówka pospolita	44,00	5-7
IgE sp. G4 – kostrzewa łąkowa	44,00	5-7
IgE sp. G6 – tymotka łąkowa	44,00	5-7
IgE sp. G12 – żyto (pyłki)	44,00	5-7
DRZEWA		
IgE sp. T2 – olcha	44,00	5-7
IgE sp. T3 – brzoza	44,00	5-7
IgE sp. T4 – leszczyna	44,00	5-7

IgE sp. T12 – wierzba	44,00	5-7
IgE sp. T14 – topola	44,00	5-7
CHWASTY		
IgE sp. W6 – bylica pospolita	44,00	5-7
IgE W9 – babka lancetowata	44,00	5-7
IgE sp. W10 – komosa biała	44,00	5-7
PLEŚNIE		
IgE sp. M1 – Penicillium notatum	44,00	5-7
IgE sp. M2 – Cladosporium herbarum	44,00	5-7
IgE sp. M3 – Aspergillus fumigatus	44,00	5-7
IgE sp. M4 – Mucor racemosus	44,00	5-7
IgE sp. M5 – Candida albicans	44,00	5-7
IgE sp. M6 – Alternaria tenuis	44,00	5-7
MLECZNE		
IgE sp. F1 – białko jaja	44,00	5-7
IgE sp. F245 – jajko całe	44,00	5-7
IgE sp. F75 – żółtko jaja	44,00	5-7
IgE sp. F76 – alfa laktoalbumina	44,00	5-7
IgE sp. F77 – beta laktoglobulina	44,00	5-7
IgE sp. F78 – kazeina	44,00	5-7
IgE sp. F2 – mleko krowie	44,00	5-7
IgE sp. F 81 – ser cheddar	44,00	5-7
MACZNE		
IgE sp. F79 – gluten	44,00	5-7
IgE sp. F11 – gryka	44,00	5-7
IgE sp. F6 – jęczmień	44,00	5-7
IgE sp. F8 – kukurydza	44,00	5-7
IgE sp. F7 – owies	44,00	5-7

IgE sp. F4 – pszenica	44,00	5-7
IgE sp. F9 – ryż	44,00	5-7
IgE sp. F14 – soja	44,00	5-7
IgE sp. F5 – żyto	44,00	5-7
MIĘSO I RYBY		
IgE sp. F88 – baranina	44,00	5-7
IgE sp. F284 – indyk	44,00	5-7
IgE sp. F83 – kurczak	44,00	5-7
IgE sp. F26 – wieprzowina	44,00	5-7
IgE sp. F27 – wołowina	44,00	5-7
IgE sp. F3 – dorsz	44,00	5-7
IgE sp. F40 – tuńczyk	44,00	5-7
WARZYWA		
IgE sp. F15 – fasola	44,00	5-7
IgE sp. F12 – groch	44,00	5-7
IgE sp. F31 – marchew	44,00	5-7
IgE sp. F244 – ogórek	44,00	5-7
IgE sp. F86 – pietruszka	44,00	5-7
IgE sp. F25 – pomidor	44,00	5-7
IgE sp. F85 – seler	44,00	5-7
IgE sp. F35 – ziemniak	44,00	5-7
IgE sp. F48 – cebula	44,00	5-7
OWOCE		
IgE sp. F92 – banan	44,00	5-7
IgE sp. F94 – gruszka	44,00	5-7
IgE sp. F49 – jabłko	44,00	5-7
IgE sp. F84 – kiwi	44,00	5-7

IgE sp. F33 – pomarańcza	44,00	5-7
IgE sp. F44 – truskawka	44,00	5-7

PRZYPRAWY, UŻYWKI, ORZECY

IgE sp. F105 – czekolada	44,00	
IgE sp. F93 – kakao	44,00	5-7
IgE sp. F221 – kawa	44,00	5-7
IgE sp. F403 - drożdże browarnicze	44,00	5-7
IgE sp. F89 – musztarda	44,00	5-7
IgE sp. F277 – koperek	44,00	5-7
IgE sp. F280 – pieprz czarny	44,00	5-7
IgE sp. F17 – orzech laskowy	44,00	5-7
IgE sp. F256 – orzech włoski	44,00	5-7
IgE sp. F13 – orzech ziemny	44,00	5-7

OWADY

IgE sp. I3 – jad osy	44,00	5-7
IgE sp. I1 – jad pszczoły	44,00	5-7
IgE sp. I5 – jad szerszenia europejskiego	44,00	5-7
IgE sp. I71 – jad komara	44,00	5-7
IgE sp. I73 – ochotka piórkowa (Chironomus plumosus)	44,00	5-7

INNE

IgE sp. O1 – bawełna	44,00	5-7
IgE sp. K20 – wełna	44,00	5-7
IgE sp. K82 – latex	44,00	5-7
IgE sp. C204 – amoxycylina	44,00	5-7
IgE sp. P1 – glista ludzka	44,00	5-7

POZOSTAŁE BADANIA

Troponina T/I	75,00	3
AMH	180,00	5
IGF-1	100,00	5
BRCA-1 met PCR	426,00	20
BRCA+2 met PCR	426,00	20
Antygen HLA B27 met PCR	177,00	14
Koenzym Q10	150,00	15
Mioglobina	52,00	4
Cystatyna C	104,00	14
C-telopeptyd kolagenu typu I (ICTP)	140,00	10
PICP (C-końcowy telopeptyd kolagenu)	140,00	10
Reverse T3 (rT3)	190,00	14
p/c p. gliście ludzkiej IgG	50,00	1
Test COMBO (wymaz z nosogardzieli w kierunku COVID-19, grypy A + B, RSV)	40,00	1
Paciorkowiec – szybki test - wymaz	55,00	1
Dihydrotestosteron	140,00	7

Sporal 2 krążki (1+kontrola)	60,00	
Sporal 3 krążki(2+kontrola)	90,00	
SPORAL 4 krążki (3 krążki + kontrola)	120,00	
Białko C	100,00	
Białko S	100,00	
ARO (aktywność reninowa osocza)	140,00	
Metanefryna DZM	60,00	
Normetanefryna DZM	100,00	
Jod	110,00	

Selen	140,00	
Kwasy żółciowe	40,00	
HOMA	38,00	
NT-pro BNP	130,00	